



esneuf
mme


Je prouve toujours d'un Secret plain à consulter
ceux qui, comme toi, doués de lumières supérieures,
peuvent aisément développer les causes et les
principes de certaines maladies extraordinaires

Cui nescire gravior quam discere malo.
De arte poetica.

Hydropisie d'un ovaire

Une dame de cette ville d'un tempérament sanguin Nif-
et Robuste n'avait jamais été travaillée d'aucune maladie
Jusqu'à sa 30^e année époque de son mariage, Seule-
ment à l'approche de ses Règles elle ressentait dans la région
lombaire droite une douleur sourde qui le précédait
de 3. ou 4. jours, mais qui n'a jamais donné la
plus légère atteinte à son enjouement.

Après 10. à 11. ans d'un mariage Stérile



le mal ayant pris de subit accroissement & changea
en de vives alarmes & le Silence que cette Dame
avoit jusque-là gardé; elle fut appelée successivement
deux medecin qui reconnurent les Symptomes d'une
ascite commençante.

Tous deux expérimentés employèrent en vain
pendant un mois différents remèdes propres
en apparence à en opérer la guérison, le mal
empire, on se décide pour la ponction et je tire
24. L. d'une Eau limpide et un peu gélatineuse.

Les hydragogues unites en pareil cas furent
mis en usage pour prévenir l'épanchement d'une nouvelle
Eau, ils semblerent pendant 12. jours répondre
au Sucre qu'on s'en promettoit; mais tout à
coup le ventre s'est élevé et devenu aussi tendu
qu'auparavant. Je réitérai la ponction qui donna
la même quantité d'Eau que la première fois.

Dans cet état la malade appela un troisième
medecin qui fit renaitre ses Espérances pendant
quelques jours en employant de Nouveaux remèdes
Mais en fut le Succès? La mort.

Une hydropisie que n'avoit précédé aucune autre maladie
et survenue dans un sujet bien constitué. Si promptement,
Nous causa sept ou huit singuliers étourdissements. flaps. Sans
être instruite de ce qui avoit pu s'occasioinner nous demandâmes
l'ouverture du cadavre qui nous fut accordée.

L'abdomen ouvert l'aperçûs dans la Région lombaire
droite un corps sphérique flottant sur les intestins et
formant le volume d'un estomac rempli d'aliment; au 1.^{er}
aspect je pris ce corps pour le Coecum qui auroit pu être
dilaté, tout Anatomiste en peut-être été comme moi induit
en erreur, mais le toucher me détrompa et je reconnus
l'ovaire.

Les Duplicités du péritoine qui en se portant
sur les côtés du bassin forment le ligament large
et qui, dans l'état naturel, sont lâches et comme
flottant avoient plus d'un pouce d'épaisseur et étoient
tendus et racornis.

Les feuillettes ou ailerons dans lesquels sont
contenus les ovaires et leurs dépendances, —
formoient un sac sphérique d'un volume à contenir
4 pintes, et l'eau qu'ils renfermoient étoit stagnante



et Diaphane; l'ovaire étoit suspendu et isolé dans le milieu de ces sac, et les ligaments qui s'attachent au coin du fond de la matrice étoient racornis et portoient plus de 3. pouces de circonférence.

Les trompes de fallope étoient assez dilatées pour qu'on pût y introduire une grosse plume, et le gravillon formoit cinq appendices découpés, charnus et aussi longs que la main.

L'ovaire portoit un demi pié de diamètre et étoit formé de 8. corps adossés les uns aux autres de la grosseur et figure d'un œuf de poule d'où la coque est encore molle. Chacun de ces corps étoit rempli d'une liqueur jaunâtre, gluante et foetide, et renfermoit dans le milieu une liqueur plus condensée, assez semblable au cristaillin dans le milieu de l'humour vitré.

Les artères et Veine Spermatique étoient extraordinairement dilatées.

L'utérus étoit exactement rond, moitié plus épais et gros qu'à l'ordinaire, racorni et résistans au scalpel; les branches des artères et Veine

que pour la Lithotomie, je me servais d'un Lithotome pareil à celui qu'à
imaginé M. Chouard, un peu plus petit cependant, et ayant son manche
de même que celui du f. Cosme ouvert qu'il étoit immobile et pour une
seule Dilatation.

Je l'introduis dans le Vagin la pointe sous mon doigt index, je
l'en fonce en droite ligne et fais tout de suite ma Dilatation; tout à coup,
à notre grand étonnement, découle un Sang noir et épais en si grande
quantité que j'en remplis un vase de quatre pintes.

La malade soulagée dans l'instant dormit une partie de la nuit.
J'avois imaginé un morceau d'ivoire de la longueur de pouce
bien arrondi et bien poli, perçé d'autant de la longueur d'un trou assez
gros et à une de ses extrémités, de plusieurs petits, je l'insinuai dans
l'ouverture que j'avois faite l'y maintins pendant plusieurs heures et ne le
retirai qu'à chaque pausément, par ce moyen j'entretenois
la Dilatation qui donna encore en douze jours plus de trois
pintes de Sang.

Déjà la malade tranquille regardoit la guérison comme
assurée et l'opération nous promettoit les plus heureux succès,
lorsque, tout à coup, le Ventre devint dur, la fièvre se ralluma
et l'inflammation se manifesta; l'écoulement du Sang cessa,
des douleurs vives se firent sentir d'autant plus étendue de l'abdomen.



Une langue sèche et aride comme noire, des hoquets fréquents,
le vomissement de matières fétides, des déjections purulentes,
le pouls petit, concentré et convulsif tout annonce une mort prochaine
qui survint, malgré tout notre secours 17. jours après l'opération.

Nous cherchâmes dans l'ouverture du cadavre la cause d'une
mort qui nous étoit inconnue.

Nous trouvâmes la matrice saine, reserrée sur elle même
comme au 5. ou 6. jour après un accouchement, elle contenoit
encore dans son milieu un demi verre d'un sang noir et nullement
putride; les ovaires étoient dans leur état naturel, les artères
et veines hypogastriques étoient extraordinairement dilatées,
et l'artère hypogastrique gauche, à 2. pouces au-dessus que de se
repaire sur la matrice étoit entièrement déchirée, les intestins
et tous les viscères du bas ventre flotoient dans une grande
quantité de pus, et les bords de l'ouverture que j'avois faite à
la matrice se trouvoient ~~parfaitement cicatrisés~~ par faitement cicatrisés.

Je pense d'après cette observation pouvoir hazarder
deux réflexions.

La première que l'opération sur la matrice
ne soit pas aussi dangereuse que certains praticiens
ont voulu nous le faire entendre.

qui rampent sur la surface étoient variqueuses et deux
fois plus grosses qu'à l'ordinaire; j'introduisis fort
facilement mon doigt dans l'orifice interne et la capacité
qui étoit unie et polie auroit pu recevoir un corps d'un
pouce et demi de diamètre.

Tous les viscères du bas ventre, même l'ovaire
gauche étoient dans leur état naturel, excepté l'épiploon
qui étoit un peu desséché.

Cette singulière dilatation de cet sac rempli de
liquide, de l'ovaire et de chacune de ces
Ventricles qu'on appelle œuf; ces dimensions extraord.
de l'utérus, de son orifice interne et des trompes de
fallope; La stérilité du sujet; cette liqueur graine
trouvée dans le milieu de chaque œuf; cette ardeur
survenue si promptement malgré un bon tempérament
et une humeur enjouée, tous des objets qui m'ont
paru mériter l'attention du ~~Dernier Chirurgien~~
du Monde / de l'Académie



Suppression de la Matrice.

Je fus appelée dans un fauxbourg de notre ville pour y voir la fille Boissenot; après plusieurs questions sur son état, elle me dit qu'à l'âge de 18 ans, elle en avoit alors 20, elle étoit restée pendant tout l'hiver avec le visage pale et verd, et toute l'habitude du corps d'une couleur plombée, un engourdissement dans tous les membres, une douleur de tête insupportable, une palpitation de coeur, une enflure oedémateuse aux deux jambes et un goût dépravé pour tout aliment, Véra Chotina adorat, qu'elle n'avoit fait aucun remède, mais que le travail excessif auquel elle s'étoit livrée pendant le printemps l'ayant remise dans son état naturel, elle avoit passé un été assez tranquille.

Dans le cours de l'hiver suivant elle se trouva exposée à de nouveaux maux; la tension douloureuse de la matrice, la sensibilité et la chaleur du vagin, les douleurs aiguës, au pubis et aux reins, la pesanteur sur los sacrum, les urines briquetées, épaissies et occasionnant irritation au passage, le gonflement des mamelles, la dureté et la sensibilité du mamelon; par intervalle le suffocation, les vapeurs de nausées, les lassitudes et engourdissement, le frica et le mal de tête, les douleurs de tête, les insomnies, les rêves, le visage rouge et enflammé, le regard vif, l'oeil sec furent tous

les Symptômes qui caractérisoient l'approche des règles et les efforts que la nature faisoit pour les procurer; cet état dura huit à neuf mois.

Tout à coup la région hypogastrique s'éleva et devint tendue, la malade ressentit dans les régions iliaques droites et gauche les douleurs les plus aiguës qui n'étoient interrompues que par un saignement de nez abondant qui survenoit d'un coup et qu'elle exutoit quelque fois elle-même en irritant avec son doigt la membrane pituitaire, suivant l'aphorisme d'Hippocrate, mulieri, monstrum deficiatibus, è naribus sanguinem fluere bonum. Son pouls devint dur et fort, son visage rouge et en flamme, la langue sèche, la peau aride et brulante, les urines et les matières fécales supprimées.

Ce fut dans cet instant que je fus appelée, J'abord je saignai la malade deux fois du bras, je m'appliquai à relâcher et assouplir le ventre et la matrice par tous les moyens et émolliens tant internes qu'externes, les demi-bains furent même employés; cependant le mal empira, ce n'est plus qu'un cri continu, le ventre ne peut même supporter la couverture du lit; j'appliquai la main sur le bas-ventre et le tiens un peu de temps, je secouai le corps redoublant tels que ceux d'un enfant; surpris et réfléchissant en même temps à tous les Symptômes précédents, avant cours de la menstruation et



qui auroient pu l'être de gromme; je demande le toucher qu'on ne
m'accorde qu'après beaucoup d'instances.

Je trouve une tumeur ronde, mousante, descendant dans le Vagin;
Je promène mon doigt autour, j'le porte du côté du Rectum et
fais faire avec mon autre main plusieurs impulsions sur mon doigt.
Je reconnais une matrice dilatée comme à neuf mois de gromme —
et sans trop m'attacher au sentiment de ceux de mon autour qui
prétendent que l'orifice interne se fait à mesure que la gromme
aproche de la fin, je n'en surs pas la moindre trace. beaucoup de
questions faites à la malade par moi et par son directeur et auxquelles elle
répond avec assurance me rendent certain qu'elle n'a eu de fréquentation
avec aucun homme, mes confrères sous consultés, ils ne savent que
peu; je décide qu'il n'y a jamais eu d'ouverture à la matrice,
ils en conviennent; Je parle d'opération, mais ils s'y opposent.

Enfin la malade exténuée de douleurs et sur le point de périr
demande avec prières qu'on lui ouvre le ventre, ce sous ses propres
termes; Je fais part à M^{re} Haldouche de Joinville et Charles de
Notre ville tous deux médecins de haute réputation de l'état de la
malade et de sa résolution où j'insiste d'opérer, ils m'approuvent
et en leur présence et celle de mes confrères je procède ainsi.

Je place la malade dans la même situation

La Seconde que mon opération auroit sans doute réussi, si, sans
égard pour l'avis de mes confrères, je l'eusse faite trois semaines
ou un mois plutôt. Car là j'aurois prévenu ces engorgemens excessifs
non seulement de l'intérieur de la matrice, mais encore de tous les
vaisseaux; engorgement qui a causé la rupture de l'artère hypogastrique,
l'épanchement du sang dans le bas Ventre, l'inflammation et la
Suppuration Seules causes de la mort.

Cum recte curatum esse dicunt, quem prima origo causae non fecerit
Cogn. Cel.

J'ai l'honneur d'être très Respectueusement

Monsieur

Votre très humble
et obéissant serviteur

Rathieu

à Langres le 1^{er} avril 1769

Int^{re} en chirurgie et chirurgien
de l'hôpital de la Charité.



200.27

~~la Bibliothèque de la Faculté de Médecine
de la Faculté de Médecine, Paris~~

~~Secrétaire perpétuel de l'Académie
de chirurgie
à Paris.~~

~~Monsieur.
Monsieur.~~